

平成25年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

西豊田浄水場

No	項目名	水質基準値	4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/9	10/15	11/11	12/2	1/14	2/3	3/10	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
37	塩化物イオン	200mg/l以下	14.3	12.5	9.7	10.0	14.3	13.6	14.5	13.9	13.4	12.9	13.4	15.4	12	15.4	9.7
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	12	0.8	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	12	7.2	6.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8	0.7	<0.5	<0.5	1.6	0.6	<0.5	0.6	12	1.6	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.50	0.38	0.44	0.50	0.32	0.26	0.34	0.40	0.40	0.46	0.40	0.42	12	0.50	0.26
	気温		6.0	15.0	24.0	30.1	27.0	23.5	19.5	1.0	5.0	-4.0	1.0	-1.0	12	30.1	-4.0
	水温		6.5	10.9	13.5	15.1	20.5	21.0	18.7	13.0	9.5	5.2	4.7	4.8	12	21.0	4.7

常盤浄水場

No	項目名	水質基準値	4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/9	10/15	11/11	12/2	1/14	2/3	3/10	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
37	塩化物イオン	200mg/l以下	14.0	12.5	9.6	10.0	14.2	13.7	14.5	14.0	13.4	12.8	13.5	15.4	12	15.4	9.6
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	12	0.8	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.1	7.0	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	12	7.2	6.7
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.50	0.50	0.52	0.46	0.52	0.50	0.46	0.50	0.54	0.60	0.64	0.56	12	0.64	0.46
	気温		6.0	14.0	21.0	29.1	27.0	23.0	19.5	1.0	4.0	-4.0	1.0	-1.0	12	29.1	-4.0
	水温		5.0	6.9	9.5	12.2	17.0	16.0	16.0	11.0	12.3	3.4	2.4	3.0	12	17.0	2.4

藤崎町水道事業

(検査実施機関: ㈱江東微生物研究所)

平成25年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

下俣外地区コミュニティ消防センター

No	項目名	水質基準値	4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/9	10/15	11/11	12/2	1/14	2/3	3/10	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				<0.005									1	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.14						0.14			1	0.14	0.14
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1	<0.1	<0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1	<0.005	<0.005
15	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.10			<0.06			4	0.10	<0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.003			0.005			0.001			4	0.005	0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002			0.003			0.003			4	0.003	0.002
25	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.008			0.013			0.007			4	0.013	0.007
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.005	0.003
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.011									1	0.011	0.011
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01									1	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.7									1	8.7	8.7
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1	<0.001	<0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	13.9	12.4	9.7	10.0	14.4	13.8	14.6	14.0	13.4	12.7	13.5	15.3	12	15.3	9.7
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				11									1	11	11
39	蒸発残留物	500mg/l以下				46									1	46	46
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1	<0.02	<0.02
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1	<0.0005	<0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	12	0.8	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.2	7.0	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	12	7.2	6.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.52	0.48	0.50	0.40	0.44	0.32	0.30	0.40	0.44	0.52	0.54	0.48	12	0.54	0.30
	気温		6.0	15.0	23.0	28.4	27.0	23.0	20.0	1.0	4.0	-4.0	1.0	-3.0	12	28.4	-4.0
	水温		7.0	8.5	14.3	18.5	20.5	21.5	19.4	14.7	11.8	6.0	5.0	5.5	12	21.5	5.0

平成25年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

富柳地区コミュニティ消防センター

N	項目名	水質基準値	4/15	5/13	6/10	7/8	8/5	9/9	10/15	11/11	12/2	1/14	2/3	3/10	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			4	< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1	< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1	< 0.005	< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.14									1	0.14	0.14
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1	< 0.08	< 0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				< 0.1									1	< 0.1	< 0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1	< 0.0002	< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									1	< 0.005	< 0.005
15	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	< 0.001	< 0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.09			< 0.06			4	0.09	< 0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.003			0.005			0.001			4	0.005	0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			4	< 0.004	< 0.004
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002			0.003			0.003			4	0.003	0.002
25	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.008			0.013			0.007			4	0.013	0.007
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			4	< 0.02	< 0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.005	0.003
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			4	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.007									1	0.007	0.007
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			4	< 0.01	< 0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1	< 0.03	< 0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下				< 0.01									1	< 0.01	< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.7									1	8.7	8.7
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1	< 0.001	< 0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	14.2	12.4	9.6	10.0	14.3	13.7	14.6	13.9	13.4	13.0	13.6	15.3	12	15.3	9.6
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				11									1	11	11
39	蒸発残留物	500mg/l以下				39									1	39	39
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1	< 0.02	< 0.02
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							3	< 0.000001	< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							3	< 0.000001	< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			4	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4
46	pH値	5.8-8.6	6.9	7.2	7.2	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	12	7.2	6.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5
50	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1
	残留塩素		0.48	0.40	0.52	0.46	0.52	0.32	0.32	0.40	0.46	0.50	0.52	0.54	12	0.54	0.32
	気温		6.0	14.5	22.0	29.0	27.0	23.0	19.5	1.0	4.0	-4.0	1.0	-3.0	12	29.0	-4.0
	水温		5.6	8.7	13.2	19.5	19.0	20.4	18.5	13.0	9.9	5.0	4.2	4.6	12	20.4	4.2